
PIGMENTA
meraki
NAXOS
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

CONTEMPORARY MATERIAL MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

NAXOS CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

PIGMENTA


p. 14
colora blu
bathroom



p. 18
vital mix
bathroom


p. 22
verdellia
line
bathroom


p. 28
prisma
bathroom


p. 30
gea mix
bathroom


p. 34
colora
bathroom


p. 38
alma
bathroom

EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY

NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.

fine porcelain stoneware | gres fine porcellanato

Fine porcelain stoneware. A safe choice

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250 °C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

1. HYGIENIC

igienico

2. ENVIRONMENT FRIENDLY

ama l'ambiente

6. SAFE

sicuro

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with
ceramica.info
www.ceramica.info

Il gres porcellanato. Una scelta sicura

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250 °C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

3. LONG LASTING

dura a lungo

4. VERSATILE

versatile

5. RESISTANT

resistente

7. IT DOES NOT BURN

non brucia

8. STABLE

stabile

7mm high performance

7mm
high
performance

THIN, INNOVATIVE, SUSTAINABLE: THE STRENGTH OF PORCELAIN STONEWARE AT JUST 7 MM THICK
Porcelain stoneware solutions at 7 mm represent the perfect blend of innovation and sustainability. Through the use of the finest raw materials and eco-friendly production processes, the reduced thickness ensures excellent performance with a low environmental impact. The thin slabs allow for a reduction in CO_2 emissions associated with processing and transportation, minimising the use of raw materials, energy, and fuels, while maintaining the characteristics of porcelain stoneware. This practical and manageable thickness is ideal for both new installations and renovations, offering versatile solutions for all types of flooring and wall tiles.

SOTTILE, INNOVATIVO, SOSTENIBILE: LA FORZA DEL GRES PORCELLANATO IN SOLI 7 MM
Le soluzioni in gres porcellanato 7 mm rappresentano la perfetta sintesi tra innovazione e sostenibilità. Grazie all'utilizzo delle migliori materie prime e a processi produttivi eco-compatibili, lo spessore ridotto garantisce prestazioni eccellenti con un basso impatto ambientale. Le lastre sottili, infatti, permettono di abbattere le emissioni di CO_2 legate alla lavorazione e al trasporto, limitando l'utilizzo di materie prime, energia e combustibili, mantenendo inalterate le caratteristiche del gres porcellanato. Questo spessore, pratico e maneggevole, è ideale sia per nuove installazioni che per ristrutturazioni e offre una soluzione versatile per tutti i tipi di pavimenti e rivestimenti.

Inspiration

Pigmenta blends tradition and modernity, where the charm of artisanal wall textures meets the versatility of contemporary ceramics. The collection serves as a creative canvas for architects and designers, effortlessly adapting to various styles with its refined decorations, modern colours, and versatile formats. Pigmenta reimagines spaces with elegance and simplicity, offering aesthetic solutions that enhance both minimalist environments and those with abundant decorative details. The 60x120 cm decorative pieces range from soft, nuanced designs inspired by watercolour techniques on handcrafted pressed paper, as seen in the Alma and Prisma variants, to the bold, geometric patterns of Colora, which exude timeless elegance. Completing the collection are the 7.5x40 cm bricks: little bricks with clean, linear edges, designed for vertical installation. Their versatility allows seamless pairing with the base tiles and decorative elements, promoting maximum creative freedom in composition.

Pigmenta fonde tradizione e modernità, dove la bellezza delle texture murali artigianali si combina con la versatilità di una ceramica contemporanea. La collezione si propone come una tela creativa per architetti e designer, capace di adattarsi a stili diversi grazie a decorazioni raffinate, colori moderni e formati versatili. Pigmenta interpreta lo spazio con eleganza e semplicità, offrendo soluzioni estetiche che valorizzano sia l'ambiente minimalista sia quello ricco di dettagli decorativi. Le decorazioni in formato 60x120 spaziano da soggetti dai tratti morbidi e sfumati, ispirati alle tecniche ad acquerello su carta artigianale pressata (come nelle varianti Alma e Prisma), fino ai pattern geometrici più decisi e rigorosi di Colora, caratterizzati da un'eleganza senza tempo. A completare la collezione, i brick in f.to 7.5x40: mattoncini dai bordi lineari e precisi progettati per una posa verticale. La loro versatilità permette di abbinarli ai fondi e all'apparato decorativo all'insegna della massima libertà compositiva.



Surfaces

Natural surface

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such ascolouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential and commercial.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali e commerciali.

Concept

Pigmenta is a versatile collection where six colour nuances are paired with refined textures inspired by plastered walls. The collection stands out for its rich decorative elements that blend tradition and modernity through motifs inspired by various aesthetics.

Pigmenta è una collezione poliedrica, in cui sei nuance cromatiche sono abbinate a raffinate texture ispirate agli intonaci murali. La collezione si distingue per un ricco apparato decorativo che coniuga tradizione e modernità attraverso motivi ispirati a diverse estetiche.

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Colors | Colori



Sizes | Formati

7 mm

60x120 24"x47"

Surfaces | Superfici

Natural | Naturale

Edges | Bordi

Rectified | Rettificato

Decors | Decori

Prisma, Alma, Colora Blu, Colora
Vital Line, Verdellia Line, Gea Line



WALL colora blu nat. rect. 60x120 - 24"x47"

DECORATIVE GEOMETRIC PATTERNS

Modular and harmonious patterns capable of adding rhythm and movement to surfaces. Ideal for infusing a touch of vibrancy and lightness.

PATTERN DECORATIVI GEOMETRICI.
Pattern modulari e armoniosi, capaci di donare ritmo e movimento alle superfici. Ideali per aggiungere un tocco di vivacità e leggerezza.



FLOOR vital nat. rect. 60x120 - 24"x47"
WALL colora blu nat. rect. 60x120 - 24"x47", classiqua nat. rect. 60x120 - 24"x47"

WALL vital line nat. rect. 60x120 - 24"x47"

FLOOR authentic moonlight nat. rect. 20x120 - 8"x47"
WALL brick vital mix nat. rect. 7,5x40 - 3"x16"
vital nat. rect. 60x120 - 24"x47"

WALL brick vital mix nat. rect. 7,5x40 - 3"x16"
vital nat. rect. 60x120 - 24"x47"

HANDCRAFTED
WALL SURFACES

Bricks with linear edges and subtle textures, designed for vertical installation.
Versatile and understated, they suit both classic and modern spaces.

SUPERFICI MURALI ARTIGIANALI
Mattoncini dai bordi lineari e texture leggere, progettati per pose verticali.
Versatili e discreti, si adattano a spazi classici e moderni.



WALL brick vital mix nat. rect. 7,5x40 - 3"x16"
vital nat. rect. 60x120 - 24"x47"



FLOOR authentic hill nat. rect. 20x120 - 8"x47"
WALL verdellia, verdellia line, lumina, nat. rect. 60x120 - 24"x47"



WALL lumina nat. rect. 60x120 - 24"x47"



WALL verdellia, verdellia line nat. rect. 60x120 - 24"x47"

WALL prisma, classiqua nat. rect. 60x120 - 24"x47"



FLOOR authentic amber nat. rect. 20x120 - 8"x47"
WALL classiqua, prisma nat. rect. 60x120 - 24"x47"

NATURAL AND SOFT FINISH

The natural finish creates a non-glossy, understated yet sophisticated surface. It makes the product visually inviting and warm, avoiding overly pronounced reflections while maintaining a velvety appearance to the touch. The softness of the texture does not imply a smooth surface but rather conveys a sense of visual and tactile comfort.

FINITURA NATURALE E MORBIDA
La finitura naturale contribuisce a creare una superficie non lucida e discreta, ma al contempo sofisticata. Questa finitura rende il prodotto visivamente accogliente e caldo, evitando riflessi troppo marcati e mantenendo un aspetto vellutato al tatto. La morbidezza della texture non significa una superficie liscia, ma piuttosto una sensazione visiva e tattile di comfort.



FLOOR aurora nat. rect. 60x120 - 24"x47"
WALL aurora, gea line nat. rect. 60x120 - 24"x47", brick gea mix nat. rect. 7,5x40 - 3"x16"

FLOOR aurora nat. rect. 60x120 - 24"x47"
WALL aurora nat. rect. 60x120 - 24"x47", brick gea mix nat. rect. 7,5x40 - 3"x16"

WALL gea line nat. rect. 60x120 - 24"x47"



FLOOR gea nat. rect. 60x120 - 24"x47"
WALL colora, gea, aurora nat. rect. 60x120 - 24"x47"

WALL colora, gea nat. rect. 60x120 - 24"x47"

STYLE TEXTURES: THE ART OF PLASTER REIMAGINED

Inspired by traditional decorative techniques, these surfaces evoke the aesthetic of hand-applied plaster, blending artisanal charm with timeless design.

TRAME DI STILE: L'ARTE DELL'INTONACO REINVENTATA
Ispirate a tecniche decorative tradizionali, queste basi evocano l'estetica dell'intonaco steso a mano, unendo fascino artigianale e design senza tempo.



WALL alma, gea nat. rect. 60x120 - 24"x47"

FLOOR authentic chocolate nat. rect. 20x120 - 8"x47"
WALL alma, gea nat. rect. 60x120 - 24"x47"

TEXTURES INSPIRED BY PLASTER

The base tiles in the collection (Classiqua, Lumina, Vital, Verdellia, Gea, Aurora) replicate the look of traditional plaster, translating the natural and textured appeal of artisanal wall finishes into ceramic. The result is a texture that is not completely uniform but features slight irregularities, delicate nuances, and a tactile feel reminiscent of handcrafted work.

TEXTURE ISPIRATE AGLI INTONACI
Le basi della collezione (Classiqua, Lumina, Vital, Verdellia, Gea, Aurora) richiamano l'aspetto degli intonaci tradizionali, riproducendo in ceramica la naturalezza e la matericità delle superfici murali artigianali. Questo si traduce in una texture che non è completamente uniforme, ma presenta lievi irregolarità, sfumature delicate e una percezione tattile che ricorda la lavorazione a mano.



WALL gea nat. rect. 60x120 - 24"x47"

Pigmenta

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

colors | colori

classiqua



lumina



vital



verdellia



gea



aurora


fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

classiqua	lumina	vital	verdellia	gea	aurora
⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm
60x120 24"x47" 140951 | nat. rect. ■ 123	60x120 24"x47" 140952 | nat. rect. ■ 123	60x120 24"x47" 140953 | nat. rect. ■ 123	60x120 24"x47" 140954 | nat. rect. ■ 123	60x120 24"x47" 140955 | nat. rect. ■ 123	60x120 24"x47" 140956 | nat. rect. ■ 123


Pigmenta

NAXOS CERAMICHE FINCIBEC GROUP


decors | decori



vital line



verdellia line



gea line

special pieces | pezzi speciali



brick vital mix



brick verdellia mix



brick gea mix

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

vital line	verdellia line	gea line	brick vital mix	brick verdellia mix	brick gea mix
⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm	⭾ 7 mm
60x120 24"x47" 140962 | nat. rect. ■ 153	60x120 24"x47" 140963 | nat. rect. ■ 153	60x120 24"x47" 140964 | nat. rect. ■ 153	7,5x40 3"x16" 141354 | nat. rect. ■ 223	7,5x40 3"x16" 141355 | nat. rect. ■ 223	7,5x40 3"x16" 141356 | nat. rect. ■ 223


Pigmenta

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

decors | fondi decorati



prisma



alma



colora blu



colora

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

prisma	alma	colora blu	colora
⊧ 7 mm	⊧ 7 mm	⊧ 7 mm	⊧ 7 mm
60x120 24"x47" 140957 | nat. rect. ■ 153	60x120 24"x47" 140961 | nat. rect. ■ 153	60x120 24"x47" 140959 | nat. rect. ■ 153	60x120 24"x47" 140960 | nat. rect. ■ 153

Pigmenta

AUTHENTIC coordinated floors | pavimenti coordinati



amber



moonlight



honey



hill



chocolate

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

BLOW

amber	honey	chocolate	moonlight	hill
⊧ 7 mm	⊧ 7 mm	⊧ 7 mm	⊧ 7 mm	⊧ 7 mm
20x120 8"x47" 140167 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140168 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140169 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140170 | nat. rect. ■ 87	20x120 8"x47" 140173 | nat. rect. ■ 87

Pigmenta

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

weights and packaging | pesi e imballi

	60x120	DECORS 60x120	BRICK MIX 7,5x40	20x120
Pc.	3	3	45	6
M²	2,16	2,16	1,35	1,44
Kg	35,08	34,95	17	23,40

	60x120	DECORS 60x120	BRICK MIX 7,5x40	20x120
Pc.	30	30	60	48
M²	64,80	64,80	81	69,12
Kg	1052,40	1048,50	1020	1123,20

use classes | categorie d'impiego

C1 floor tiles recommended for low traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2 floor tiles recommended for light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3 floor tiles recommended for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero

C4 floor tiles recommended for medium traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio
7 mm

C5 floor tiles suitable for heavy traffic
piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso

use | utilizzo

tiles for walls
piastrelle per rivestimento pareti

tiles for floors
piastrelle per rivestimento pavimenti

slip resistance | scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE 60x120	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE 20x120
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	-	>0,40
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	-	>0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R9	R10
	DIN EN 16165 Annex A	-	-

with the exception of decors.
escluso i decori.

for specific certificates and data, contact Fincibec SPA.
per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA.

colour variations | variazioni cromatiche

V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

notes | note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

technical specifications | coloured porcelain stoneware
caratteristiche tecniche | gres fine porcellanato colorato in massa
STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - Bla | ISO 13006 ANNEX G - Bla

	TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE			STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO
	SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			NAT.
					7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
					mm	%	mm	
	SIDES LATI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,0	
	THICKNESS SPESSORE			EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME
	STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 0,8	
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,5	
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	CENTRE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
			FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
		EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
			FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
		WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
			FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
H_2O	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA			EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%
	FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE			EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N F < 7,5 mm			COMPLYING CONFORME
					S ≥ 1300 N F ≥ 7,5 mm			
					R ≥ 35 N/mm²			
	IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO			EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE			EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			α =6,7x10^{-6}/C°
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI			EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
	MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)			EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO			EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
	RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA			EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE			EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			COMPLYING CONFORME
Pb Cd	LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO			EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO

note | notes
for specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A | per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare FINCIBEC SpA
with the exception of special pieces and decors | escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

NAXOS
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

100% CERAMIC OF ITALY

these logos demonstrate a precise geographical location of origin and a way of running a business enterprise with the highest ethical and cultural values. The products made by Naxos are wholly designed, developed and manufactured in Italy. Each collection is designed and checked in the group's R&D laboratories and all the subsequent production stages are carried out exclusively in Italian facilities with Italian technology. By using the above mentioned logos, the aim of Naxos is to identify a work philosophy which, with the utmost respect for the environment and man, leads to the production of materials adhering to the highest standards of performance and aesthetics through the best use of all the resources available. Naxos adheres to the 'Made in Italy' code of ethics promoted by the Italian industrial ceramics association, 'Confindustria Ceramica', and is committed to full transparency on the origin of its products market with the brand.

questi loghi testimoniano una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ai più alti valori etici e culturali. I prodotti realizzati da Naxos sono completamente ideati, studiati e fabbricati in Italia. Ogni collezione viene progettata e verificata nei laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo e tutte le successive fasi produttive sono realizzate esclusivamente all'interno di stabilimenti italiani con tecnologia italiana. Naxos vuole identificare una filosofia di lavoro che, nel massimo rispetto dell'ambiente e dell'uomo, porti alla realizzazione di materiali secondo i più elevati standards prestazionali ed estetici attraverso l'ottimizzazione di tutte le risorse impiegate. Naxos aderisce al codice etico sul Made in Italy promosso da Confindustria Ceramica con il quale tutte le aziende aderenti si impegnano alla massima trasparenza riguardo l'origine dei prodotti apponendovi il marchio.

NAXOS 100% MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

certifications | certificazioni

EPD

RECYCLED CONTENT

FINCIBEC for LEED

EN 14411

ISO 9001 CERTIFICATION

ISO 45001 CERTIFICATION

Fincibec S.p.A è socio di:

ASSOPOSA

Gennaio 2025 cod. 142908

NAXOS
Strada Statale 569, 169
41014 - Solignano (Mo) Italy
T 059 748811
info@naxos-ceramica.it
naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.
420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com

NAXOS
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP