

SEAROOT



★★★★★
NAXOS®
DISTINCTIVE STYLING



Fincibec Group is known worldwide for the excellence of its ceramic surfaces, which reflect the absolute quality of a production process that uses the best technologies in the industry. The wide choice of material effects is available in an unrivalled range of sizes, from small, trendy formats to large porcelain stoneware slabs.

The Fincibec Group range is constantly evolving to meet the inspirations and needs of the interior design, architecture and residential sectors.

Fincibec Group è conosciuto in tutto il mondo per l'eccellenza delle proprie superfici ceramiche, espressione dell'assoluta qualità di un processo produttivo che utilizza le migliori tecnologie del settore. L'ampia scelta di suggestioni materiche è declinata in una gamma formati impareggiabile che spazia dai piccoli formati di tendenza fino alle grandi lastre in gres porcellanato.

La gamma Fincibec Group è in continua evoluzione per assecondare ispirazioni e necessità del mondo dell'interior, dell'architettura e del residenziale.

SEAROOT

DEEP ORIGINS



SEAROOT

Searoot reinterprets prized Tundra stone in porcelain stoneware, a Mediterranean stone with a distinctly Nordic feel. In the warm shades of Ivory, Greige and Sand, the collection recreates its sedimentary layers through white veining and pebble inclusions of varying sizes. Linear streaks draw the eye across the surface and create a greater sense of space, while the way the surface holds the light gives the overall effect a softer feel.



p. 07
Ivory, Stony Ivory



p. 11
Sand



p. 12
Sand



p. 15
Ivory



p. 18
Sand



p. 21
Stony Greige, Relief Greige



p. 22
Ivory, Stony Ivory



p. 26
Ivory, Chisel Ivory

Searoot reinterpreta in gres porcellanato la pregiata Tundra, pietra dalle origini mediterranee ma dal sapore nordico. Nei toni caldi Ivory, Greige e Sand, la collezione ne restituisce la stratificazione sedimentaria attraverso venature bianche e inclusioni di ciottoli di diverse dimensioni. Le striature lineari accompagnano lo sguardo e dilatano lo spazio su superfici che trattengono la luce, donando morbidezza all'insieme.



p. 29
Sand, Carving



p. 31
Ivory, Relief Ivory
Greige



p. 33
Greige



p. 37
Greige, Chisel Greige



SEAROOT COLLECTION

SEAROOT

THE SCULPTED EDGE

Searoot — collection

The edge is where the hand of the maker remains visible. Searoot's chiselled edging recreates the irregular, hand-worked profile of traditional stone slabs, with just enough texture to catch the light and cast soft shadows around the perimeter. A detail that preserves the rugged character of an age-old technique and brings it into contemporary design.

Il bordo è il punto in cui la mano resta visibile. La bordatura scalpellata di Searoot riproduce il profilo irregolare e lavorato a mano delle lastre di pietra tradizionali, leggermente ruvido quanto basta per catturare la luce e disegnare ombre morbide lungo il suo perimetro. Un dettaglio che conserva l'asprezza di una lavorazione antica e la porta intatta nel progetto contemporaneo.



SMALL SCALE,
GREAT DEPTH



WALL Ivory 15x15 - 6"x6" nat. ev. rect.
FLOOR Ivory, Stony Ivory 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.



SEAROOT

WALL Ivory 30x60 - 12"x24", 15x15 - 6"x6" nat. ev. rect.
FLOOR Ivory, Stony Ivory 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.
COUNTERTOP WASHBASINS flow 56 Ivory 56x36x15 - 22"x14"x6" nat. ev. rect.
WASHBASIN TOPS flat 40.90 Ivory 90x40x10 - 35"x16"x4" nat. ev. rect.

MODULAR MULTI-SIZE LAYING

Searoot is designed to be composed, not simply laid. Different sizes work together in a pattern with no fixed layout, offering the freedom to adapt the design to each room. Rather than simply covering the floor, the layout becomes part of the space itself.

Searoot nasce per essere composto, non semplicemente posato. Formati che dialogano tra loro, una trama senza schema fisso e la libertà di adattare il disegno a ogni stanza: il pavimento si disegna insieme allo spazio, invece di limitarsi a rivestirlo.

Searoot — collection

SEAROOT

FLOOR Sand 30x60 - 12"x24" , 15x15 - 6"x6" nat. ev. rect.



FLOOR Sand 30x60 - 12"x24", 15x15 - 6"x6" nat. ev. rect.



FLOOR Sand 60x120 - 24"x47", 15x15 - 6"x6" nat. ev. rect.

Designed for indoor and outdoor spaces, the modular composition adapts effortlessly to large surfaces, breaking up the rigidity of a single size with a lively, continuous pattern.

Pensata per gli spazi interni ed esterni, la composizione modulare si adatta con fluidità alle grandi superfici, ammorbidendo la rigidità del formato unico grazie al suo movimento vivo e continuo.



re natural[®]
evolution
 by Fincibec

The natural finish allows you to capture the original material essence of the product, enhancing its aesthetic qualities, including the colours, veining, and textures. Durable and versatile, this surface is ideal for both flooring and wall applications in residential, commercial, and high-traffic public spaces. Developed in Fincibec's laboratories using Natural Evolution technology, this next-generation surface offers a good slip resistance combined with a soft, pleasant feel. The result is an incredibly realistic finish, highly valued by designers.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico. Inoltre, questa superficie naturale di ultima generazione realizzata dai laboratori Fincibec (Natural Evolution), è caratterizzata da una buona resistenza allo scivolamento abbinata a una gradevole morbidezza al tatto. Il risultato è una finitura estremamente realistica, molto apprezzata dai progettisti.



SEAROOT STONE REMEMBERS

**REAL
EFFECT** [✓]
technology
by Fincibec

REAL EFFECT TAKES PORCELAIN STONEWARE TO A NEW LEVEL OF REALISM.

Developed by Fincibec Group, this exclusive technology integrates high-quality raw materials and ultra-high-resolution digital graphics to create surfaces with an extraordinarily realistic appearance. Leveraging the technical features of porcelain stoneware, such as durability and versatility, Real Effect creates an unbreakable bond between structure and graphic design. The result is a visual and tactile effect indistinguishable from its inspirational material, providing unmatched expressiveness to surfaces. Real Effect perfectly suits any format and finish, meeting even the most ambitious design needs.

REAL EFFECT PORTA IL GRES PORCELLANATO A UN NUOVO LIVELLO DI REALISMO.

Messa a punto da Fincibec Group, questa tecnologia esclusiva integra materie prime pregiate e grafiche digitali ad altissima risoluzione per dare vita a superfici dall'aspetto straordinariamente realistico. Sfruttando le caratteristiche tecniche del gres porcellanato, come resistenza e versatilità, la tecnologia Real Effect consente di creare un legame indissolubile tra struttura e grafica. Il risultato è un effetto visivo e tattile indistinguibile dalla materia ispiratrice, che dona alle superfici un'espressività senza pari. Real Effect si adatta perfettamente a ogni formato e finitura, rispondendo anche alle esigenze progettuali più ambiziose.

FLOOR Sand 60x60 - 24"x24", 30x60 - 12"x24", 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR Sand 60x60 - 24"x24" grip rect.



FLOOR Sand 60x60 - 24"x24", 30x60 - 12"x24", 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR Sand 60x60 - 24"x24" grip rect.



WALL Stony Greige 30x30 - 12"x12" nat. rect. / Relief Greige 15x15 - 6"x6" nat. ev. rect.



SEAROOT

WALL Stony Greige 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect. / Relief Greige 15x15 - 6"x6" nat. ev. rect.
FLOOR Stony Greige 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.
FREESTANDING WASHBASINS pharos Greige 45x85 - 18"x33,5" nat. ev. rect.



BACKSPLASH Stony Ivory 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.
FLOOR Ivory 60x60 - 24"x24" nat. ev. rect.

SCULPTED DETAIL



DecoRelief
by Fincibec

DecoRelief born from a desire to lend new depth to ceramic surfaces, recreating textural effects with a strong visual and tactile impact. The result of refined design expertise, DecoRelief reinterprets the aesthetics of bas-Relief in a contemporary key, creating striking, dynamic and dramatic textures designed to enhance the material through light, shadow and movement.

Searoot brings together two different interpretations of stone. Soft, velvety surfaces meet sculpted Reliefs, creating a tactile contrast that adds depth to every wall. Two expressions of the same material language, with stone reinterpreted as both backdrop and focal point.

DecoRelief nasce dalla volontà di dare nuova profondità alla superficie ceramica, riproducendo effetti materici dal forte impatto visivo e tattile. Frutto di una raffinata competenza progettuale, DecoRelief reinterpreta l'estetica del bassorilievo in chiave contemporanea, dando vita a texture incisive, dinamiche e scenografiche, pensate per valorizzare la materia attraverso luce, ombra e movimento.

Searoot mette in dialogo due modi di trattare la pietra. Superfici morbide e vellutate incontrano rilievi scolpiti creando un contrasto tattile che dona profondità a ogni parete. Registri diversi di uno stesso vocabolario materico: la pietra reinterpretata come sfondo e protagonista al tempo stesso.

SEAROOT



WALL Chisel Ivory 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.
FLOOR Ivory 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.



WALL Chisel Ivory 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.
FLOOR Ivory 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.



WALL Carving 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.

Some surfaces look as though they have been shaped by time. Chisel features a pattern of fine incisions, all similar yet none exactly alike, like stone gradually worn by flowing water. Carving goes deeper, alternating levels and thicknesses that rise and recede to create a pronounced relief. The porcelain stoneware does more than imitate the appearance of worked stone. It recreates the process itself, incision by incision.

Ci sono superfici che sembrano lavorate dal tempo. Chisel trattiene una trama di incisioni minute, tutte simili e nessuna identica, come la pietra dilavata a lungo dalla stessa acqua. Carving affonda di più, alternando piani e spessori che si scavano e si sollevano fino a diventare rilievo pieno. Il gres porcellanato non ne imita l'aspetto: ne ripercorre il lavoro, incisione per incisione.



SEAROOT

WALL Carving 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.
FLOOR Sand 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.

SEAROOT MORE THAN A FLOOR




WALL Ivory 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect. / Relief Ivory 15x15 - 6"x6" nat. ev. rect.
FLOOR Ivory, Greige 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.
WALL-HUNG WASHBASINS wave 118 Ivory 118x50x15 - 46"x20"x6" nat. ev. rect.

SEAROOT

WALL Ivory 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.
Relief Ivory 15x15 - 6"x6" nat. ev. rect.
FLOOR Ivory, Greige 30x30 - 12"x12" nat. ev. rect.
WALL-HUNG WASHBASINS wave 118 Ivory 118x50x15 - 46"x20"x6" nat. ev. rect.



CONTINUITY IN&OUT



In&Out
by Fincibec

The In&Out system makes it possible to create fluid, harmonious contemporary environments, without visual breaks between indoor and outdoor spaces. The coordinated colours and graphics across the surfaces ensure that the project retains a clear material identity, even when different thicknesses and finishes are required. For interiors, Natural Evolution finishes favour comfort and softness to the touch. For outdoor spaces, the Grip version in 9 mm guarantees safety and durability, essential requirements for exterior flooring. This integrated surface system ensures visual continuity, enhancing the perception of space and creating more harmonious environments. The result is a coherent aesthetic project, in which the transition between indoor and outdoor spaces feels seamless. An ideal solution for private and public projects where aesthetic quality and functionality are brought together within a coherent design vision.

Il sistema In&Out permette di creare ambienti contemporanei fluidi e armoniosi, senza discontinuità visive tra spazi interni ed esterni. La perfetta abbinabilità grafico-cromatica tra le diverse superfici consente di conservare l'identità materica del progetto anche quando i contesti richiedono materiali con spessori e finiture differenti. Per gli interni, le finiture Natural Evolution privilegiano comfort e morbidezza al tatto; per gli spazi outdoor, la versione grip in 9 mm garantisce sicurezza e resistenza, imprescindibili per le pavimentazioni esterne. Questo sistema integrato di superfici assicura una perfetta continuità visiva, ampliando la percezione dello spazio e rendendo gli ambienti più armoniosi. Il risultato è un progetto estetico coerente, in cui il passaggio tra spazi indoor e outdoor avviene con estrema naturalezza. Una soluzione ideale per tutti quei progetti, privati e pubblici, che scelgono di coniugare bellezza e funzionalità massimizzando la coerenza progettuale.





WALL Chisel Greige 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.
FLOOR Greige 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.
OUTDOOR FLOOR Greige 60x60 - 24"x24" grip rect.



WALL Chisel Greige 60x120 - 24"x47" nat. ev. rect.


With Searoot, the threshold is no longer a barrier but a transition. The flooring continues uninterrupted, turning every opening onto the outdoors into an extension of the living space. The same colour, with different surfaces: Natural Evolution indoors and Grip outdoors for greater safety. The design crosses the boundary without changing its language.

Con Searoot la soglia smette di essere una barriera e diventa un passaggio. Il pavimento prosegue senza interruzioni, trasformando ogni apertura sull'esterno in un prolungamento dello spazio abitativo. Stesso colore, superfici diverse: Natural Evolution per gli interni, Grip in esterno per la sicurezza della posa all'aperto. Il progetto attraversa il confine senza cambiare linguaggio.



SEAROOT COLORS

Natural Evolution rect. / Natural Evolution rett.



Sand

Ƨ 9 mm


60x120 - 24"x47"
148563 ■ 93

60x60 - 24"x24"
148678 ■ 71

30x60 - 12"x24"
148684 ■ 67

30x30 - 12"x12"
148687 ■ 77

15x15 - 6"x6"
148692 ■ 143



Ivory

Ƨ 9 mm

60x120 - 24"x47"
148564 ■ 93

60x60 - 24"x24"
148679 ■ 71

30x60 - 12"x24"
148685 ■ 67

30x30 - 12"x12"
148689 ■ 77

15x15 - 6"x6"
148693 ■ 143



Greige

Ƨ 9 mm

60x120 - 24"x47"
148565 ■ 93

60x60 - 24"x24"
148680 ■ 71

30x60 - 12"x24"
148686 ■ 67

30x30 - 12"x12"
148690 ■ 77

15x15 - 6"x6"
148694 ■ 143

Grip rect. / Grip rett.



Sand

Ƨ 9 mm

60x60 - 24"x24"
148681 ■ 71

Ivory

Ƨ 9 mm

60x60 - 24"x24"
148682 ■ 71

Greige

Ƨ 9 mm

60x60 - 24"x24"
148683 ■ 71

SEAROOT COLORS

Natural Evolution rect. / Natural Evolution rett.



Stony Sand

Ƨ 9 mm

30x30 - 12"x12"
149109 ■ 79



Stony Ivory

Ƨ 9 mm

30x30 - 12"x12"
149112 ■ 79



Stony Greige

Ƨ 9 mm

30x30 - 12"x12"
149113 ■ 79

SEAROOT STRUCTURES

Natural rect. / Naturale rett.



Chisel Sand

Ƨ 9 mm


60x120 - 24"x47"
148566 ■ 153



Chisel Ivory

Ƨ 9 mm

60x120 - 24"x47"
148567 ■ 153



Chisel Greige

Ƨ 9 mm


60x120 - 24"x47"
148568 ■ 153



Relief Sand

Ƨ 9 mm

15x15 - 6"x6"
149114 ■ 163



Relief Ivory

Ƨ 9 mm

15x15 - 6"x6"
149115 ■ 163



Relief Greige

Ƨ 9 mm

15x15 - 6"x6"
149116 ■ 163



Carving

Ƨ 9 mm

60x120 - 24"x47"
148569 ■ 153

Suggested grouts / Stucchi consigliati

Sand

Mapei 132 Beige 2000


Ivory

Mapei 130 Jasmine



Greige

Mapei 133 Sabbia


Suggested combinations / Pose suggerite





Example of installation made with:
Esempio di posa realizzato con:
A - Sand 30x60 - 12"x24" - **88,9%**
B - Sand 15x15 - 6"x6" - **11,1%**




Example of installation made with:
Esempio di posa realizzato con:
A - Ivory 60x60 - 24"x24" - **94,1%**
B - Ivory 15x15 - 6"x6" - **5,9%**



Example of installation made with:
Esempio di posa realizzato con:
A - Greige 60x60 - 24"x24" - **28,6%**
B - Greige 30x60 - 12"x24" - **14,3%**
C - Greige 30x30 - 12"x12" - **57,1%**



Example of installation made with:
Esempio di posa realizzato con:
A - Sand 60x120 - 24"x47" - **97%**
B - Sand 15x15 - 6"x6" - **3%**





Suggested combinations / Pose suggerite




Example of installation made with:
Esempio di posa realizzato con:
A - Greige 30x60 - 12"x24" - **88,9%**
B - Greige 15x15 - 6"x6" - **11,1%**




Example of installation made with:
Esempio di posa realizzato con:
A - Sand 60x60 - 24"x24" - **61,5%**
B - Sand 30x60 - 12"x24" - **30,8%**
C - Sand 30x30 - 12"x12" - **7,7%**



Example of installation made with:
Esempio di posa realizzato con:
A - Ivory 60x120 - 24"x47" - **41%**
B - Ivory 60x60 - 24"x24" - **30,8%**
C - Ivory 30x60 - 12"x24" - **20,5%**
D - Ivory 30x30 - 12"x12" - **7,7%**




Example of installation made with:
Esempio di posa realizzato con:
A - Greige 60x120 - 24"x47" - **53,3%**
B - Greige 30x60 - 12"x24" - **40%**
C - Greige 30x30 - 12"x12" - **6,7%**



SEAROOT COLLECTION / TOOLS

Suggested combinations / Pose suggerite



Example of installation made with:
Esempio di posa realizzato con:
A - Greige 30x30 - 12"x12" - **50%**
B - Ivory 30x30 - 12"x12" - **50%**

A	B
----------	----------

SEAROOT COLLECTION

special pieces / Pezzi speciali


SEAROOT SPECIAL PIECES 9 mmNatural Evolution rect. / Natural Evolution rett.



battiscopa
5,4x60 - 2"x24"
● 10



gradone costa retta
33x120 - 13"x47"
● 333



gradone ang. costa retta dx/sx
33x120 - 13"x47"
● 345

SEAROOT SPECIAL PIECES 9 mmGrip rect. / Grip rett.




gradino *
30x60 - 12"x24"
● 55

* Minimum 5 items / Minimo 5 pezzi


SEAROOT ON DEMAND POOLS&WELLNESS SPECIAL PIECES 9 mmGrip rect. / Grip rett.



line **
30x60 - 12"x24"
● 55




line coppia angoli interni
30x60 - 12"x24"
● 208



line coppia angoli esterni
30x60 - 12"x24"
● 208



beak **
30x60 - 12"x24"
● 43




beak coppia angoli interni
30x60 - 12"x24"
● 203



beak coppia angoli esterni
30x60 - 12"x24"
● 203



curved strips **
30x60 - 12"x24"
● 161



curved coppia angoli interni
30x60 - 12"x24"
● 313




curved coppia angoli esterni
30x60 - 12"x24"
● 313

** Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote / Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.

TECHNICAL INFO


WALL-HUNG WASHBASINS / LAVABI SOSPESO

Wave 90*



L - 90 cm / 35"
D - 50 cm / 20"
H - 15 cm / 6"


Wave 118*



L - 118 cm / 46"
D - 50 cm / 20"
H - 15 cm / 6"


COUNTERTOP WASHBASINS / LAVABI IN APPOGGIO

Flow 56*




L - 56 cm / 22"
D - 36 cm / 14"
H - 15 cm / 6"

Flow 90*




L - 90 cm / 35"
D - 36 cm / 14"
H - 18 cm / 7"

Pearl



L - ø 45 cm / 18"
H - 21 cm / 8"


Shell



L - 85 cm / 33.5"
D - 45 cm / 18"
H - 21 cm / 8"


FREESTANDING WASHBASINS / LAVABI FREESTANDING

Reef*



L - 50 cm / 20"
D - 50 cm / 20"
H - 85 cm / 33.5"

Pharos




L - ø 45 cm / 18"
H - 85 cm / 33.5"

*With inspection channel / Con canalina d'ispezione


WASHBASIN TOPS - UNDER-BASIN SHELVES / PIANI LAVABI - MENSOLE SOTTO

Flat 40.90




L - 90 cm / 35"
D - 40 cm / 16"
H - 10 cm / 4"

Flat 40.118




L - 118 cm / 46"
D - 40 cm / 16"
H - 10 cm / 4"

Flat 50.90




L - 90 cm / 35"
D - 50 cm / 20"
H - 10 cm / 4"

Flat 50.118



L - 118 cm / 46"
D - 50 cm / 20"
H - 10 cm / 4"

MOUNTING BRACKETS / STAFFE DI FISSAGGIO



Mounting brackets
for integrated washbasins and shelves
Staffe di fissaggio per lavabi integrati e mensole

WASHBASINS LAVABI	FURNITURE NAME NOME ARREDO	SIZE CM FORMATO CM	SIZE CM FORMATO CM	TILE THICKNESS SPESSORE FONDO	SALES UNIT U.M. VENDITA	CLASS CLASSE
Freestanding washbasin with inspection channel Lavabo freestanding con canalina d'ispezione	Reef	50x50	85	7	Pz	617
	Pharos	45x45	85	7	Pz	729
Wall-hung washbasin with inspection channel Lavabo sospeso con canalina d'ispezione	Wave 118	50x118	15	7	Pz	612
	Wave 90	50x90	15	7	Pz	602
Countertop washbasin with inspection channel Lavabo in appoggio con canalina d'ispezione	Flow 90	36x90	18	7	Pz	623
	Flow 56	36x56	15	7	Pz	582
	Shell	45x85	21	7	Pz	729
	Pearl	45x45	21	7	Pz	629
COMPLEMENTS COMPLEMENTI D'ARREDO						
Washbasin tops - Under-basin shelves Piani lavabi - Mensole sotto lavabo	Flat 40.90	40x90	10	7	Pz	524
	Flat 40.118	40x118	10	7	Pz	532
	Flat 50.90	50x90	10	7	Pz	524
	Flat 50.118	50x118	10	7	Pz	532
Mounting bracket Staffa di fissaggio	Staffa				Pz	161

WARNINGS / AVVERTENZE
To avoid chipping or irreversible damage, please do not subject the item to accidental impacts. If breakages occur, check the integrity of the structure and, if compromised, remove the item from service. Please do not misuse the product or its components. Some detachable parts may be dangerous if used as blunt instruments. Be careful of sharp surfaces and edges.
Per evitare di causare sbeccature o danni irreversibili, si prega di non sottoporre l'articolo a urti accidentali. Qualora si manifestassero delle rotture, verificare l'integrità della struttura e, se compromessa, mettere l'oggetto fuori servizio. Si invita a non fare un uso improprio del prodotto e delle sue componenti. Alcune parti separabili possono costituire un pericolo se utilizzate come corpi contundenti. Fare attenzione alla presenza di superfici taglienti e a spigoli vivi.

TECHNICAL INFO

Colour variations / Variazioni cromatiche



V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V2
Light variation
Lieve variazione



V3
Medium variation
Media variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

Slip resistance / Scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL EVOLUTION SURFACE SUPERFICIE NATURAL EVOLUTION	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	> 0,4 Dry / Wet	> 0,4 Dry / Wet
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	Wet DCOF > 0,42	Wet DCOF > 0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
	DIN EN 16165 Annex A	A + B	A + B + C
	BS EN 16165 Annex C	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet
	AS 4586	P3	P4

For specific certificates and data, contact Fincibec Group
Per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec Group

Use classes / Categorie d'impiego

C1

Floor tiles recommended for low traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve

C2

Floor tiles recommended for light traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero

C3

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio leggero

C4

Floor tiles recommended for medium traffic areas
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio

C5

Floor tiles suitable for heavy traffic
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso

Use / Utilizzo



Tiles for walls
Piastrille per rivestimento pareti



Tiles for floors
Piastrille per rivestimento pavimenti

Technical specifications / Fine porcelain stoneware
Caratteristiche tecniche / Gres fine porcellanato
STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / ISO 13006 ANNEX G - Bla

	TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE		STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO	
	SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N				
7 cm ≤ N < 15 cm				N ≥ 15 cm				
mm				%	mm			
	SIDES LATI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,0		
	THICKNESS SPESSORE		EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME	
	STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 0,8		
	RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,4	± 0,3	± 1,5		
	SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	CENTRE CURVATURE	EN ISO 10545-2	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
				FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4	± 1,8	
		EDGE CURVATURE		FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5	± 2,0	
				FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4	± 1,8	
		WARPAGE		FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	± 0,8	± 0,5	± 2,0	
				FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE	± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%	
	FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N $\bar{f}$ < 7,5 mm			COMPLYING CONFORME	
				S ≥ 1300 N $\bar{f}$ ≥ 7,5 mm				
				R ≥ 35 N/mm²				
	IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO		EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80	
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE		EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			α = 6,7x10 ⁻⁶ /C°	
	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI		EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO	
	MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)		EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m	
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO		EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO	
	RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA		EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI		EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI		EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME	
	RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE		EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			COMPLYING CONFORME	
	LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO		EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO	

Note / Notes
For specific certificates and data, contact fincibec s.p.a. / Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare fincibec spa
With the exception of special pieces and decors / Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

I prodotti possono essere modificati da fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.





NAXOS

Strada Statale 569, 169
41014 Solignano (Mo) Italy
T 059 748811
info@naxos-ceramica.it
naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
Gruppo Fire S.R.L.
fincibec.it
info@fincibec.it