onyx

FONDOVALLE

0



raffinatezza luminosa e poetica

Luminous and poetic refinement
Raffinement lumineux et poétique
Refinamiento luminoso y poético
Leuchtende und poetische Raffinesse

Le lastre Onyx interpretano la sorprendente raffinatezza dell'onice, luminosa e poetica attraverso cromie marmoree dalla forte carica espressiva. La riproduzione fedele degli onici più preziosi e nobili regala un fascino particolare ad ogni tipologia di ambiente, modulandosi su pareti e oggetti, in abbinamento a materiali e complementi eterogenei per una nuova interpretazione degli spazi, specchio di un rinnovato desiderio di bellezza.

Onyx slabs interpret the striking refinement of onyx, luminous and poetic stone through marble colours with a strong expressive power. This faithful reproduction of the most prized varieties of onyx stones a unique appeal to any setting. Designed in modular form for use on walls and furnishings, paired with the most disparate of materials and accessories, it allows users to reinvent their spaces, reflecting a renewed desire for beauty.

Les dalles Onyx interprètent le raffinement surprenant de l'onyx, lumineux et poétique, à travers des couleurs marbrées à forte charge expressive. La reproduction fidèle des onyx les plus précieux et nobles offre un charme particulier à tout type d'espace, en se modulant sur les murs et les objets, associés à des matériaux et à des compléments hétérogènes pour une nouvelle interprétation des espaces, le miroir d'un désir renouvelé de beauté.

Las losas Onyx interpretan el sorprendente refinamiento del ónix, luminoso y poético a través de colores marmóreos con una fuerte carga expresiva. La fiel reproducción de los ónices más preciosos y nobles confiere un encanto especial a cualquier tipo de ambiente, modulándose en paredes y objetos, en combinación con materiales y complementos heterogéneos para una nueva interpretación de los espacios, espejo de un renovado deseo de belleza.

Die Onyx-Platten interpretieren die überraschende Raffinesse des Onyx, leuchtend und poetisch durch marmorierte Farbtöne mit starker Ausdruckskraft. Die getreue Nachbildung der wertvollsten und edelsten Onyxe verleiht jeder Art von Raum einen besonderen Reiz, der sich auf den Wänden und Gegenständen in Kombination zu heterogenen Materialien und Einrichtungsgegenständen für eine neue Interpretation der Räume anpasst, die Spiegel eines neuen Wunsches nach Schönheit sind.

CRYSTAL
TECHNOLOGY

preziosità infinita di brillante splendore

Splendidly bright and infinitely precious
Raffinement infini à l'éclatante splendeur
Infinita preciosidad de brillante esplendor
Die unendliche Kostbarkeit strahlenden Glanzes

La tecnologia Crystal arricchisce le superfici di una particolare trasparenza e luminosità, generata da una miscela preziosa di minuscole particelle di cristalli e pigmenti perlescenti che crea infinite e mutevoli rifrazioni luminose. Le texture grafiche appaiono visibilmente più brillanti e acquisiscono profondità. Grazie a questa tecnologia le superfici presentano mutevoli effetti cangianti che variano in base alla luce, generando un effetto di prezioso splendore.

> Superfici più luminose e profonde
Brighter, deeper surfaces | Des surfaces plus lumineuses, plus profondes | Superficies más luminosas y profundas | Leuchtendere und plastischere Oberflächen

> Texture con mutevoli effetti di trasparenza
Textures with ever-changing transparency
Des textures aux effets de transparence changeants
Texturas con efectos cambiantes de transparencia
Texturen mit facettenreichen Transparenzen

> Riflessi di luce e ombra cangianti
Iridescent light and shade effects | Des reflets changeants d'ombre et de lumière | Reflejos de luz y sombras cambiantes | Changierende Licht- und Schattenspiele

The Crystal technology enriches surfaces with a special shine and transparency, generated by a precious mix of tiny particles of crystals and pearly pigments, refracting the light in an infinity of constantly changing ways. The patterning textures acquire vastly greater brightness and depth. This technology gives surfaces iridescence that changes with the light, generating an effect of exquisite splendour.

La technologie Crystal enrichit les surfaces d'une transparence et d'une luminosité particulières, que génère un mélange précieux de minuscules particules de cristal et de pigments nacrés, créant des réfractions lumineuses infinies et changeantes. Apparaissent visiblement plus brillantes, les textures graphiques gagnent en profondeur. Grâce à cette technologie, les surfaces présentent des effets irisés changeants, qui varient en fonction de la lumière et créent un effet de précieuse splendeur.

La tecnología Crystal enriquece las superficies con una transparencia y luminosidad especiales, generadas por una preciosa mezcla de minúsculas partículas de cristales y pigmentos nacarados que crean infinitas y cambiantes refracciones luminosas. Las texturas gráficas aparecen visiblemente más brillantes y adquieren profundidad. Gracias a esta tecnología, las superficies presentan efectos cambiantes que varían según la luz, generando un efecto de precioso esplendor.

Die Crystal-Technologie verleiht Oberflächen eine besondere Transparenz und Ausstrahlungskraft, die auf der kostbaren Mixtur feinster Kristallpartikel und perlmuttfarben schimmernder Pigmente beruhen, die einen facettenreichen Glanz erzeugen. Die grafischen Texturen treten leuchtend hervor und erhalten mehr Tiefe. Dank dieser Technologie changiert die Oberfläche je nach Einfallswinkel des Lichts in einem prachtvoll glänzenden Farbspiel.



Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 60x120



ICE



CREAM



PEACH



SILVER



BLUE



GREEN



BLACK

luminosità cangiante per interni scenografici

Shimmering luminosity for eye-catching interiors
Une luminosité changeante pour des intérieurs scénographiques
Luminosidad iridiscente para interiores escenográficos
Schimmerndes Licht für spektakuläre Interieurs

trasparenza cristallina con inediti riflessi di luce e ombra


Crystalline transparency with unusual light and shade effects
Une transparence cristalline avec des reflets de lumière et d'ombre inédits
Transparencia cristalina con inéditos reflejos de luz y sombra
Kristallklare Transparenz mit überraschenden Licht- und Schattenspielen

Onyx Ice Crystal Polished 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Elegant 24x240 . 9,45"x94,49"



Onyx Ice Crystal Polished 120x278 . 47,24”x109,45”
Komi Elegant 24x240 . 9,45”x94,49”

Onyx Cream Crystal Polished 120x278 . 47,24”x109,45”
Komi Original 24x240 . 9,45”x94,49”



Onyx Peach Crystal Polished 120x278 . 47,24”x109,45”

Onyx Peach Crystal Polished 120x278 . 47,24”x109,45”
Homescape Sugar 120x120 . 47,24”x47,24”



Onyx Silver Crystal Polished 120x278 . 47,24”x109,45”
Pigmento Polvere 120x120 . 47,24”x47,24”

Onyx Blue Crystal Polished 120x278 . 47,24”x109,45”
Homescape Clay 60x120 . 23,62”x47,24”





Royal Travertino Bianco Vein 3D Texture Honed 120x278 . 47,24”x109,45”
Onyx Green Crystal Polished 120x278 . 47,24”x109,45”
Royal Travertino Bianco Cross 3D Texture Satin 120x120 . 47,24”x47,24”



Slaten Stone White 3D Texture 120x278 . 47,24”x109,45” - 120x120 . 47,24”x47,24”
Onyx Black Crystal Polished 120x278 . 47,24”x109,45”
Furniture: Shape WAVE_Slaten Stone White 3D Texture



onyx

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo BIa UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe BIa UGL
Dalles en céramique en grès cérame - Group BIa UGL
Losas cerámicas de gres porcelánico - Grupo BIa UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe BIa UGL

SURFACES / FORMATS / THICKNESS

Crystal Polished



120x278*
47,24"x109,45"
6 mm



60x120
23,62"x47,24"
6 mm

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard
Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

TECH INFO



COLORS



ICE PEACH SILVER CREAM GREEN BLUE BLACK

onyx

CRYSTAL
TECHNOLOGY

GRAPHICS 120x278


1


2



3


4


5

ICE

SIZES & SURFACES



120x278**
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

6 mm

Crystal Polished
Rettificato | Rectified | Rectifié | Rectificado | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF2895

60x120 . 23,62"x47,24"
INF3067

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of a range of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Producto con 5 diseños diferentes empaquetados de forma aleatoria | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

Suggested grout
111 . Silver Grey



onyx

GRAPHICS 120x278


1


2


3


4


5

PEACH

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of a range of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Producto con 5 diseños diferentes empaquetados de forma aleatoria | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

CRYSTAL TECHNOLOGY

SIZES & SURFACES

120x278**
47,24"x109,45"

60x120
23,62"x47,24"

6 mm

Crystal Polished
Rettificato | Rectified | Rectifié | Rectificado | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF2896

60x120 . 23,62"x47,24"
INF3068

Suggested grout
133 . Sand

onyx

GRAPHICS 120x278


1


2


3


4


5

SILVER

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of a range of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Producto con 5 diseños diferentes empaquetados de forma aleatoria | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

CRYSTAL TECHNOLOGY

SIZES & SURFACES

120x278**
47,24"x109,45"

60x120
23,62"x47,24"

6 mm

Crystal Polished
Rettificato | Rectified | Rectifié | Rectificado | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF2897

60x120 . 23,62"x47,24"
INF3069

Suggested grout
110 . Manhattan 2000

onyx

CRYSTAL TECHNOLOGY

GRAPHICS 120x278


1


2


3


4


5

CREAM

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of a range of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Producto con 5 diseños diferentes empaquetados de forma aleatoria | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

SIZES & SURFACES

120x278**
47,24"x109,45"

60x120
23,62"x47,24"

6 mm

Crystal Polished
Rettificato | Rectified | Rectifié | Rectificado | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF2898

60x120 . 23,62"x47,24"
INF3070

Suggested grout
188 . Biscuit

onyx

GRAPHICS 120x278


1


2


3


4


5

GREEN

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of a range of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Producto con 5 diseños diferentes empaquetados de forma aleatoria | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

CRYSTAL TECHNOLOGY

SIZES & SURFACES

120x278**
47,24"x109,45"

60x120
23,62"x47,24"

6 mm

Crystal Polished
Rettificato | Rectified | Rectifié | Rectificado | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF3487

60x120 . 23,62"x47,24"
INF3490

Suggested grout
177 . Sage

onyx

CRYSTAL TECHNOLOGY

GRAPHICS 120x278


1


2


3


4


5

BLUE

SIZES & SURFACES

120x278**
47,24"x109,45"

60x120
23,62"x47,24"

6 mm

Crystal Polished
Rettificato | Rectified | Rectifié | Rectificado | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF2899

60x120 . 23,62"x47,24"
INF3071

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of a range of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Producto con 5 diseños diferentes empaquetados de forma aleatoria | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

Suggested grout
125 . Castle Grey

onyx

GRAPHICS 120x278


1


2


3


4


5

BLACK

120x278_Prodotto con 5 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of a range of 5 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 5 différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Producto con 5 diseños diferentes empaquetados de forma aleatoria | Mit 5 unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt

CRYSTAL TECHNOLOGY

SIZES & SURFACES

120x278**
47,24"x109,45"

60x120
23,62"x47,24"

6 mm

Crystal Polished
Rettificato | Rectified | Rectifié | Rectificado | Rektifiziert

120x278 . 47,24"x109,45"
INF3492

60x120 . 23,62"x47,24"
INF3494

Suggested grout
114 . Anthracite

caratteristiche tecniche

COMPLIANCE FOR FOOD CONTACT MATERIAL (Conformità MOCA)

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Características técnicas | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánic - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / kera-mikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Método de ensayo Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Requisitos establecidos Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Resultado Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Evaluación Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza | Length and width | Longueur et largeur | Longitud y anchura | Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Spessore | Thickness | Epaisseur | Espesor | Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Rettilineità degli spigoli | Edge straightness | Rectitude des arêtes | Rectitud de los bordes | Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Ortogonalità | Rectangularity | Orthogonalité | Ortogonalidad | Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Planarità | Planarity | Planéité | Planitud | Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Qualità della superficie | Surface quality | Qualité de la surface | Calidad de la superficie | Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Conforme Konform	Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Assorbimento d'acqua | Water Absorption | Absorption d'eau | Absorción de agua | Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza alla flessione | Bending strength | Resistance a la flexion | Resistencia a la flexión | Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Módulo de rotura Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm²		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
		Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Esfuerzo de rotura Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza all'abrasione profonda | Deep abrasion resistance | Rèsistance à l'abrasion profonde | Resistencia a la abrasión profunda | Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza agli sbalzi termici | Resistance to thermal shock | Résistance aux écarts de température | Resistencia a los cambios térmicos | Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza al gelo | Frost resistance | Résistance au gel | Resistencia al hielo | Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig	Ingelivo | Frost proof | Ingelif | Anticongelante | Frostsicher		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza all'attacco chimico | Chemical resistance | Resistance a l'attaque chimique | Resistencia al ataque químico | Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione | High- and low-concentration acids and bases | Acides et bases à haute et basse concentration | Ácidos y bases de alta y baja concentración | Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Valores declarados Erklärte Werte B minimo | B minimum | B minimum | B mínimo | Mind. B	B; LB; HB		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Losas / baldosas cerámicas de gres porcelánic - Grupo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / kera-mikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Método de ensayo Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Requisitos establecidos Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Resultado Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Evaluación Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Resistenza alle macchie | Stain resistance | Resistance aux taches | Resistencia a las manchas | Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mínimo Clase 3 Mindestklasse 3	Valori dichiarati | Declared values | Valeurs déclarées | Valores declarados | Erklärte Werte		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Resistenza dei colori alla luce | Colour resistance to light exposure | Résistance des couleurs à la lumière | Resistencia de los colores a la luz | Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform
Reazione al fuoco | Fire reaction | Résistance au feu | Reacción al fuego | Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente | Resistant | Résistant | Resistente | Widerstandsfähig	Resistente A1 FL | Resistant A1 FL | Résistant A1 FL | Resistente A1 FL | Widerstandsfähig A1 FL		Conforme | Compliant | Conforme | Conforme | Konform

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Valores declarados obtenidos en pruebas de laboratorio. Pueden variar en función del lote de producción | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it | For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Más informaciones sobre consejos para colocación y mantenimiento del producto en: www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it

imballi

Packages | Emballages | Embalajes | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² | SQM											
Thickness 6 mm											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	3	2,16	29,59	32	69,12	947,00	0,72	9,86	-	-	-

Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

01/2026

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

Sustainability ®
Award

ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD



FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER GROUP
DESIGN SURFACES

01/2026